NORDline

WC 34 / 52

VINOTÉKY



WC 34 — 34 LAHVÍ 0,75 l



WC 52 — 52 LAHVÍ 0,75 l

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat
- kouřové sklo dveří • 3 police
- integrované madlo (WC 34), stříbrný rám dveří s madlem (WC 52)
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní prostor – kamenná čerň
- nastavitelné nožky
- kolečka pro snadnou manipulaci
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt WC 34 – 500 Kč • rošt WC 52 – 800 Kč

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+20°C +5 PROVOZNÍ TEPLOTA

NORDline	WC 34	WC 52
Čistý objem (l)	89	128
Příkon (W)	90	96
Množství chladiva R600a (kg)	0,025	0,027
Počet lahví (ks)	34	52
Váha (kg)	25	28
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	48 x 43 x 85	48 x 56,5 x 85
Cena	**6 890 Kč**	**9 490 Kč**

NORDline

WC 54 DUAL

VINOTÉKA



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou – 2 oddělené prostory
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat s dotykovým ovládáním
- modrý digitální displej • teplotní alarm
- izolační kouřové sklo dveří • 3 police
- stříbrný rám dveří s madlem
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní prostor – kamenná čerň • nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 900 Kč

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+18°C +5 PROVOZNÍ TEPLOTA

54 LAHVÍ 0,75 l

NORDline	WC 54 DUAL
Čistý objem (l)	138
Příkon (W)	95
Množství chladiva R600a (kg)	0,022
Počet lahví (ks)	54
Váha (kg)	37
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	55 x 56,5 x 85
Cena	**11 390 Kč**

NORDline

WC 102 DUAL

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou – 2 oddělené prostory
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- modrý digitální displej
- teplotní alarm
- digitální termostat s dotykovým ovládáním
- izolační kouřové sklo dveří • stříbrný rám dveří s madlem
- 5 polic • LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní prostor – kamenná čerň
- nastavitelné nožky • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 900 Kč



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+18 °C / +5 PROVOZNÍ TEPLOTA

102 LAHVÍ 0,75 l

NORDline	WC 102 DUAL
Čistý objem (l)	235
Příkon (W)	175
Množství chladiva R600a (kg)	0,022
Počet lahví (ks)	102
Váha (kg)	46
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	55 x 56,5 x 127,7
Cena	**12 990 Kč**



NORDline

RT 400L-2

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- izolační hnědá trojitá skla
- 9 drátěných polic na víno
- LED osvětlení ze 4 stran
- 4 kolečka se dvěma brzdami
- napětí 230 V / 50 Hz

IZOLAČNÍ
HNĚDÁ TROJITÁ SKLA



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+18 °C / +5 PROVOZNÍ TEPLOTA

81 LAHVÍ 0,75 l

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

NORDline	RT 400L-2 Brown
Objem (l)	400
Příkon (W)	636
Množství chladiva R290a (kg)	0,12
Počet lahví (ks)	81
Váha (kg)	228
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	65 x 65 x 190
Cena	**40 260 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

W 155

VINOTÉKA



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +22 °C +5

146 LAHVÍ 0,75 l

ČISTICÍ UHLÍKOVÝ FILTR

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení **Black** (W 155/1) a **Silver** (W 155/2)
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- kouřové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr
- zámek • 4 dřevěné rošty
- osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 100 Kč

Vestfrost	**W 155**
Čistý objem (l)	298
Příkon (W)	170
Množství chladiva R600a (kg)	0,059
Počet lahví (ks)	146
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 128
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 155
Cena	**25 710 Kč**

W 185

VINOTÉKA



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +22 °C +5

197 LAHVÍ 0,75 l

ČISTICÍ UHLÍKOVÝ FILTR

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Black (W 185/1) a Silver (W 185/2)
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- kouřové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr • zámek
- 5 dřevěných roštů
- osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 100 Kč

Vestfrost	**W 185**
Čistý objem (l)	368
Příkon (W)	170
Množství chladiva R600a (kg)	0,065
Počet lahví (ks)	197
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185
Cena	**27 350 Kč**

◢ teploměr



◣ zámek



VKG 570

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dvoudveřová vinotéka s neoddělenným vnitřním prostorem
- provedení **Black** (VKG 570/1) a **Silver** (VKG 570/2)
- statické chlazení
- automatické odtávání • termostat
- kouřové sklo dveří
- 5 dřevěných roštů • osvětlení vnitřního prostoru
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 100 Kč



STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +16 °C +6

106 LAHVÍ 0,75 l

Vestfrost	VKG 570
Čistý objem (l)	355
Příkon (W)	190
Množství chladiva R600a (kg)	0,055
Počet lahví (ks)	106
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 43,7 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185
Cena	**21 320 Kč**

WFG 185

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s celoprosklenými dveřmi s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Black • ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat • zámek
- kouřové sklo dveří • čistící uhlíkový filtr
- 6 dřevěných roštů • LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň • zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 100 Kč



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +22 °C +5

197 LAHVÍ 0,75 l

ČISTICÍ UHLÍKOVÝ FILTR

Vestfrost	WFG 185
Čistý objem (l)	368
Příkon (W)	170
Množství chladiva R600a (kg)	0,065
Počet lahví (ks)	197
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185
Cena	**31 720 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VESTFROST

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +18 °C +5



W 38 — 38 LAHVÍ 0,75 l

W

VINOTÉKY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

W 32, W 45 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou – 2 oddělené prostory nad sebou

W 38 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v levé a pravé části

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • kouřové sklo dveří
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čeř
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří (W 32, W 45)
- napětí 230 V / 50 Hz



W 45 — 45 LAHVÍ 0,75 l



W 32 — 32 LAHVÍ 0,75 l

Vestfrost	W 32	W 38	W 45
Počet lahví (ks)	32	38	45
Čistý objem (l)	106	120	134
Teplota dolní části (°C)*	+10 až +18	+5 až +18	+10 až +18
Teplota horní části (°C)*	+5 až +10	+5 až +18	+5 až +10
Příkon (W)	100	110	110
Množství chladiva R600a (kg)	0,03	0,045	0,035
Počet polic	5	5+5	5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,8 x 84	59,5 x 57,3 x 82,5	59,5 x 57,3 x 82,5
Cena	**14 520 Kč**	**18 930 Kč**	**17 830 Kč**

*U modelu W 38 v levé a pravé části

NORDline

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

+18 °C / +7 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

+32 °C VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ



WD 8

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +32 °C

WD

DÁVKOVAČE VÍNA

Automatické dávkovače vína jsou skvělým pomocníkem do restaurací či barů. Můžete mít otevřeno hned několik lahví vína, přitom jsou lahve elegantně vystaveny. Dávkovače zabraňují rychlé oxidaci, a víno tak neztrácí na kvalitě.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- nastavitelná provozní teplota: +7 až +18 °C
- černé provedení • vysoce účinný kompresor
- prosklená chladicí komora s osvětlením
- kvalitní plastové komponenty a kohoutky z nerezové oceli
- elektronické ventily z nerezové oceli zabraňující kapání vína z kohoutků
- nastavitelný rozsah teploty
- uchování vína až 30 dní po otevření
- nastavitelný objem dávky vína po 1 ml
- LED displej zobrazující teplotu
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- interní plynová cartridge, dusík N_2 (objem 0,2 l)
- možnost připojení standardní tlakové lahve s dusíkem N_2
- napětí 220 V / 50 Hz



WD 2



WD 4



WD 6

NORDline	WD 2	WD 4	WD 6	WD 8
Příkon (W)	95	120	120	210
Počet lahví	2	4	6	8
Cartridge	0,3 / 30 lahví	0,7 / 60 lahví	0,7 / 60 lahví	0,7 / 60 lahví
Množství chladiva R600a (kg)	0,02	0,03	0,035	0,04
Váha (kg)	18,6	28	47	55
Rozměry Š x H x V (cm)	23,5 x 36,7 x 60,5	47 x 47 x 65	67,5 x 45 x 62,5	83,5 x 45 x 67,5
Cena	**20 390 Kč**	**28 090 Kč**	**49 490 Kč**	**62 990 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.